



**FJÄDERFÄ**  
-eggstra bra



# FJÄDERFÄ

EDEL Fjäderfä erbjuder ett komplett fodersortiment, såväl till äggproducenter, som till olika typer av hobbyfågel.

EDEL Fjäderfä är utvecklat efter fåglarnas varierande näringsbehov och konsumtionsförmåga och uppfyller fåglarnas olika behov av protein, vitaminer och viktiga spårämnen.

Utfodra dina fåglar med ett helfoder eller med ett koncentrat tillsammans med spannmål.

Vi har även ett brett sortiment av olika fodertillskott såsom snäckskal, foderkalk, vitaminer och foderjäst. Även olika typer av strömmaterial och desinfektionsmedel finns i sortimentet. Kontakta oss eller någon i butiken för mer information.


Edelfoder tillverkas på följande orter i Sverige:

Johan Hansson Uppsala.....018-660 500

Fodercentralen Holmsund.....090-24 240

Teknosan Vänersborg.....0521-120 75

[www.edelfoder.se](http://www.edelfoder.se)



## Livkycklingar

**EDEL Kyckling Start** är det första fodret till de flesta växande fåglar. Edel Kyckling Start innehåller höga nivåer av protein och viktiga aminosyror, vilket gynnar en god tillväxt och befräddning.

**EDEL Kyckling Tillväxt** används främst till växande livkycklingar. Edel Kyckling Tillväxt är anpassat för att ge en jämn och säker tillväxt och därmed en stabil grund för förändringar vid könsmognaden samt den kommande värpperioden.



## Värpande och vuxna fåglar

**EDEL Värp Max** utfodras som enda foder under hela värpperioden. Utfodra med ca 120 g per höna och dag. I slutet av värpperioden ökar hönans kalkbehov, komplettera därför med snäckskal eller dylikt för bra äggskalskvalitet.

**EDEL Allfoder P** kan med fördel användas till olika typer av hobbyfågel. Fasan, raphöhns, ankor, utställningshöns och värphöns är några exempel. Alla äggläggande fåglar ska ha fri tillgång till snäckskal eller liknande kalkprodukter.

## Mixfoder till värphöns

**EDEL Värpfoder** används som ett enhetsfoder under hela värpperioden. Edel Värpfoder ska utfodras tillsammans med spannmål och fri tillgång på snäckskal. Vi rekommenderar att den unga hönan får ca 60 % Värpfoder och 40 % spannmål. Minska successivt inblandningen av Edel Värpfoder till ca 40 % när hönan nått 7-8 månaders ålder.

**EDEL Värpkoncentrat** används som ett enhetsfoder under hela värpperioden. Edel Värpkoncentrat blandas in med ca 30 % i spannmålen. Justera koncentrationens inblandningsprocent efter spannmålens proteinhalt och hönans konsumtionsförmåga.

## Ekologiskt



**Harmoni Värpa\*** utfodras som enda foder till värpande fåglar under hela värpperioden, komplettera med snäckskal eller foderkalk i slutet av värpperioden för bra äggskalskvalitet.

**Harmoni FågelMix\*** är ett koncentrat avsett att användas tillsammans med spannmål. Äggläggande fåglar ska ha fri tillgång till snäckskal eller foderkalk. Används till olika typer av fjäderfä, se utfodringsråd.

\*Produceras av Spannfod Agro

## Kalkoner och viltfågel

**EDEL Kalkon Start** är ett välanpassat foder till kalkonkycklingar och används som enda foder från kläckning fram till och med ca 6 v ålder. Fodret är i pelletsform så kycklingen snabbt lär sig äta. Kan även användas som startfoder till fasan- och raphönskycklingar.

**EDEL Kalkon Göd** utfodras från ca 7 veckors ålder när muskeltillväxten tar fart och fram till slakt. För att utnyttja kalkonernas hela tillväxtpotential används Edel Kalkon Göd som enda foder. Edel Kalkon Göd kan även användas som tillväxtfoder till viltfågel när kraftigare foder önskas.



### Analysgaranti

Näringsinnehåll per kg		Kyckling Start	Kyckling Tillväxt	Värp Max	All-foder <sup>P</sup>	Harmoni Värpa	Harmoni FågelMix	Värp-Foder	Värp-konc	Kalkon Start	Kalkon Göd
KRAV	%	0	0	0	0	95	90	0	0	0	0
Råprotein	g	185	150	165	155	158	280	200	280	275	215
Råfett	g	55	50	80	46	68	85	52	70	78	55
Lysin	g	10,2	7,0	8,0	7,5	8,0	16,0	11,0	17,5	18,0	13,5
Metionin	g	4,2	3,6	4,0	4,0	3,0	5,6	6,1	9,8	7,5	5,2
M+C	g	7,7	6,8	7,2	7,1	6,6	11,1	9,8	14,5	12,2	9,0
Kalcium	g	10,0	10,0	40,0	15,0	40,0	35,0	32,0	100,0	15,0	12,5
Fosfor	g	7,0	5,8	5,2	6,0	5,5	8,3	7,5	9,9	10,0	9,0
Energi OE SJV	MJ	11,3	11,0	11,3	11,1	11,2	10	10,6	8,5	11,6	11,6
Vatten	g	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	11,0	12,0	12,0
Fodertillsatser											
Vitamin A	IE	10 000	10 000	10 000	11 000	10 000	21 000	20 000	33 000	16 000	16 000
Vitamin D <sub>3</sub>	IE	2 750	2 750	2 750	3 000	2 750	5 775	5 500	9 075	5 200	5 20
Vitamin E	mg	40	40	40	44	50	150	100	165	75	75
Se (natriumselenit)	mg	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	1,1	0,8	1,2	0,3	0,3
Cu (kopparsulfat)	mg	6,5	6,5	6,5	6,9	6,4	13,3	13,0	20,5	3,5	3,5

## Utfodringsråd

Nedanstående utfodringsråd är några exempel på utfodring. Beroende av ingående råvaror samt koncentratets inblandning kan komplettering behövas. Kontakta oss gärna för blandningsanvisningar eller annan information.

	Liv kycklingar	Slakt kyckling <sup>2</sup>	Värphöns	Utställnings- höns	Rapphöns <sup>2</sup> fasaner <sup>2</sup>	Ankor <sup>2</sup> Änder <sup>2</sup>	Gäss <sup>2</sup>	Påfågel	Kalkon
Kyckling Start	0-6 veckor	0-2 veckor			0-8 veckor	0-3 veckors ålder	0-6 veckors ålder	0-6 veckors ålder	
Kyckling Tillväxt	7-16 veckor				9 veckor och framåt				
Värp Max eller Värpa			under hela värpperioden	under hela värpperioden	under hela värpperiode n	från 4 veckor	från 7 veckor		
Allfoder P <sup>1</sup>		Från 2-3 veckor fram till slakt	från 16-20 veckor	från 16-20 veckor	från 9 veckor och framåt	från 4 veckor	från 7 veckor	från 7 veckor	
Värpfoder <sup>1</sup>			Högvärpand e 60% Värpfoder + 40% spm Äldre och lantras 40% Värpfoder + 60% spm	40% Värpfoder + 60% spmbl					
FågelMix <sup>1</sup>	0-6 veckor 60% FågelMix + 40% vete. 7-16 veckor 50% FågelMix + 50% vete + 10% havre	0-2 veckor 60% FågelMix + 40% vete. 2 veckor – slakt 30% FågelMix + 35% vete + 35% havre	Högvärpand e 50% FågelMix + 50% vete Äldre och lantras 40% FågelMix + 60% spmbl	40% FågelMix + 60% spmbl	4-8 veckor 60% FågelMix + 40% vete 9 veckor och framåt 40% FågelMix + 60% spmbl	0-4 veckor 50% FågelMix + 50% vete Från 4 veckor 30- 40% FågelMix + 70-60% spmbl	0-3 veckor 60% FågelMix + 40% vete Från 4 veckor 50- 40% FågelMix + 50- 60% spmbl	0-4 veckor 60% FågelMix + 40% vete Från 5 veckor 50- 40% FågelMix + 50-60% spmbl	Från 6 veckor – slakt 60% FågelMix + 40% vete
Värpkonc <sup>1</sup>			30% konc + 70% spm, under hela värpperioden	30% konc + 70% spm, under hela värpperioden					
Kalkon Start					0-(3)7 veckor	0-3 veckor	0-6 veckor		0-6 veckor
Kalkon Göd		0-2 veckor			4-8 veckor	från 4 veckor till slakt	från 7 veckor till slakt		från 7 veckor till slakt

1) Värpande fåglar ska ha tillgång till snäckskal eller liknande kalkprodukt

2) För snabbare tillväxt använd Kalkon Start och Kalkon Göd

## Tips till Hönsägaren

Se till att fodret är fräscht, du bör byta foder varje dag. Foderskålen bör sitta i hönsens rygghöjd för att minimera foderspill.

- Ge inte för mycket, foderspill lockar möss, råttor och andra fåglar. Höns äter mellan 110-140g om dagen beroende på ålder och storlek.
- Av gröna växter får gulan fin färg
- Tillsätt gärna extra av snäckskal eller ostronskal, detta påverkar skalkkvalitén positivt.
- Om du utfodrar med spannmål och koncentrat är grus, grovsand eller granitgryn bra för matsmältningen.
- Nattvila med nedsläckt hönshus i ca 12 timmar är viktigt för värpande fåglar.
- Rekommendationer runt sjukdomar och ohyra se Svenska Äggs broschyr; "Smittskydd i små fjäderfäflokar".

## Vitaminer

**Totalvitamin** ges vid tillfällen då ett extra vitamintillskott är nödvändigt för att täcka djurens behov, exempelvis vid stressade situationer. Totalvitamin är ett vattenlösligt vitamintillskott som innehåller både fettlösliga och vattenlösliga vitaminer. Produkten kan ges direkt på fodret eller uppblandat i vatten.

Förpackning: 1 liter, 5 liter och 25 liter



**Biotin** har en positiv inverkan på energi -och proteinomsättningen hos hönsen. Biotin kan ges som tillskott då hönsen utsätts för stressade situationer eller vid andra störningar. Kan ges direkt på fodret eller uppblandat i dricksvattnet.

Biotin är vattenlösligt och försvinner med urinen varför en daglig och fortlöpande tillförsel rekommenderas. Daglig dosering är 5 ml per 100 djur. Förpackning: 1 liter, 5 liter och 25 liter

**Multivitamin** är ett koncentrerat vitamintillskott i torr form. Produkten är vattenlöslig men kan även blandas direkt med fodret. Multivitamin är lämpligt att ge höns som behöver ett allsidigt vitamintillskott. Kan ges som stöddosering i 3 dagars perioder eller som regelbunden månads eller dags giva. Förpackning: 0,8 kg

	Totalvitamin	Multivitamin
Daglig dosering	30 ml per 100 djur	5 g/ djur och dag
Innehåll	Per ml	Per gram
Vitamin A	3000 IE	7000 IE
Vitamin D3	500 IE	1000 IE
Vitamin E	25 mg	25 mg
Vitamin K3	1,5 mg	2 mg
Vitamin B1	1 mg	1,5 mg
Vitamin B2	2 mg	4 mg
Vitamin B6	2 mg	2 mg
Vitamin B12	0,01 mg	0,015 mg
Vitamin C	15 mg	25 mg
Pantotensyra	4 mg	6 mg
Niacin	10 mg	25 mg
Biotin	0,1 mg	0,05 mg
Folsyra	0,3 mg	0,25 mg
Kolin	50 mg	



Wiromin AB tillverkar fodertillskott för de flesta djurslag såsom mineralfoder, flytande och torra vitaminer och premixer.

## Desinfektionsmedel

**Virkon S** är ett effektivt desinfektionsmedel som är verksamt mot, virus, mykoplasma, bakterier, svamp och sporer. Virkon S kan användas i djurstallar och är i vattenlösning helt riskfritt att använda för djur och människor. I Virkon S finns en tillsatt färgindikator som gör att lösningen blir ljusröd. När färgstyrkan bleknar avtar lösningens effekt och man bör göra iordning en ny lösning.

Förpackning 5g\*50 - 5,0 kg

**Staldren** är ett torrt hygienmedel i pulverform, som har ett brett verkningspektrum mot fukt, lukt, bakterier och svampsporer. Staldren ska strös i ett tunt lager över stallet samt i redena före nya höns sätts in i stallet. Sträva efter att använda Staldren en gång per vecka så att miljön hela tiden ligger på en hög nivå, d.v.s. att bakterierna bekämpas, ammoniak bindes och att fukt absorberas. Staldren är bland annat verksamt mot Salmonella och Campylobacter och effektiv mot röda hönskvalster.

Förpackning 25 kg

**Insimaxx Aqua S-D** är en syra som effektivt avlägsnar oorganiska ämnen från rör, drickstråg och dricknipplar. Vid användning i drickvattensystem ger Insimaxx Aqua S-D en dubbelverkande effekt genom att dels verka avkalkande men även desinficerande av vattensystemet. Används det i samband med djur bidrar de aktiva ingredienserna till att säkerställa en stabil mikrobiologisk nivå på dricksvattnet. Studier har visat att tillsättning av syra i vattnet generellt förbättrar djurens hälsa.

Förpackning 25l

## Spannmål

Av våra fyra sädesslag är det vete, havre och korn som utfodras till värphöns. Inblandningsnivåerna av de olika spannmålsslagen varierar beroende på vilka övriga fodermedel som används på gården. Behöver du hjälp att se vad just dina värphöns behöver så hjälper vi gärna till.

Vetet är det vanligaste fodermedlet och en viktig energikälla i foderblandningarna och innehåller naturliga vitaminer och spårämnen. Vete ska utfodras helt eller lätt krossat, finkrossat/malet vete klibbar lätt och kan fastna på näbbarna och försämra foderintaget för hönorna.

Havre är ett fettriaktigt och fiberrikt fodermedel med en hög andel linolsyra och passar bra att utfodra till äldre höns och lantraser.

Korn tillför fiber och energi men kan ge en kletig träck om man utfodrar för stora mängder.

En mix av dessa tre spannmålsslagen är att föredra där vete är största ingrediensen, följt av havre och sist korn.



KONTAKT:

---

Götaland: Spannex AB 0521-262050

Svealand: AB Johan Hansson 018-660500

Norrland: AB Västerbottens Fodercentral 090-24240

[www.edelfoder.se](http://www.edelfoder.se)